

ERIBA CARAVANS 2026

Prisliste gyldig fra 01.08.2025



04.08.2025

ERIBA



INDHOLDSFORTEGNELSE

ERIBA Touring 4

ERIBA Feeling & Novaline 14

ERIBA Original Parts 22

Henvisninger 23

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDØRENDE VALGET AF DIN CAMPINGVOGN

Ved købet af din campingvogn er det særlig vigtigt at vælge den rigtige grundplan og et tiltalende design. Herudover spiller vægten også en afgørende rolle. Familie, venner, specialudstyr, tilbehør og bagage - alt det skal finde sin plads. Samtidigt findes juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver campingvogn er kun beregnet til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørsel. For købere af campingvogne medfører det følgende spørgsmål: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at få plads til bagage og tilbehør iht mine behov uden at køretøjet overskrider den maks. vægt. For at hjælpe dig ved denne afgørelse, er her nogle gode råd, der kan lette dit valg af et køretøj fra vores portefølje.

1. Den teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, der er fastlagt af producenten, som køretøjet ikke må overskride ikke må overskrides, selv i læsset tilstand. ERIBA fastlægger i relation til grundplanen en overgrænse for køretøjet, der kan variere fra grundplan til grundplan (f.eks. 1.600 kg, 1.700 kg). De pågældende oplysninger for hver grundplan findes i de tekniske data.

	Touring 530	Touring 540
Aksel	Mono	Mono
Dækstørrelse	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Totallængde (cm)	599	599
Påbygningslængde (udvendig) (cm)	471	471
Bredde (cm)	210	210
Indvendig længde (cm)	466	466
Indvendig bredde (cm)	200	200
Totalhøjde (cm)	227	227
Tagtype	Hævetag	Hævetag
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	195
Forteltmål (A-mål)	730	730
Vægt i køreklar stand (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	223 / 313 O	211 / 301 O
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	1300 / 1400 O	1300 / 1400 O

2. Vægten i køreklar tilstand...

... består - forenklet udtrykt - af grundkøretøjet med serieudstyr. Det er juridisk tilladt og muligt, at vægten af dit køretøj i køreklar tilstand afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenter. Den tilladte tolerance er $\pm 5\%$. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. For at du har et fuldstændigt overblik over mulige vægtafvigelser, vejer ERIBA hvert køretøj ved båndenden og meddeler vejningens resultat til forhandleren, så han kan videregive den til dig. Detaljerede forklaringer til vægten i køreklar tilstand, til tolerancernes påvirkning af min. nyttelast og nyttelasten findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDØRENDE VALGET AF DIN CAMPINGVOGN

3. Standardsovepladser...

... fastlægges af producenten og angives i salgsdokumenterne. Valget af specialudstyret kan øge sovepladsernes antal (f.eks. etageseng) eller evt. reducere det (f.eks. køkkenbord i stedet for sofaenhed).

	Touring 530	Touring 540
Aksel	Mono	Mono
Sovepladser	3	3
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	223 / 313 0	211 / 301 0

4. Den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr...

... er en værdi pr. grundplan for den maksimale vægt af det specialudstyr, der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at den min. nyttelast, d.v.s. den lovforskrævede frie vægt til bagage og efterfølgende monteret tilbehør, hvor de køretøjer, der er udleveret af ERIBA også faktisk står til rådighed til lasten. Hvis vejning ved båndende undtagelsesvist alligevel medfører, at den reale lastmulighed underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden en udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig kontrollere, om vi f.eks. skal forstærke køretøjet eller fjerne specialudstyret. Detaljerede forklaringer vedrørende tolerancernes påvirkninger på den min. nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

EKSTRAUDSTYR ERIBA TOURING

		Pris kr.	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Mervægt*
Chassis															
V201101050	Opvejning til 1.050 kg	3.200,-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101200	Opvejning til 1.200 kg	3.600,-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101300	Opvejning til 1.300 kg	3.600,-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101400	Opvejning til 1.400 kg	3.600,-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	24
V201101500	Opvejning til 1.500 kg	3.600,-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	24

Pakke	Autark pakke XL
ERIBA Smart-Batteri-System (150 Ah Lithium) inkl. yderligere 18 A oplader og batteri computer	x
3. bodelsbatteri (95 Ah AGM)	x
Omformer 12 V til 230 V, 1800 Watt med netværksprioritetskreds	x
Tredje bodelsbatteri "ERIBA Smart-Battery-System" (150 Ah lithium)	
Specialpris kr.	34.500,-
Mervægt*	62

5. Specialudstyrets og pakkers ekstravægt...

... øger køretøjets reale vægt (=vægt i køreklar tilstand plus valgt specialudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser ekstravægten over for serieudstyr for den pågældende grundplan. Den samlede vægt af de valgte pakker plus specialudstyr må ikke overskrides den vægt, der er fastlagt på fabrikken for specialudstyr.

PRISER OG TEKNISKE DATA Eriba TOURING



	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430
Pris kr. ^{a)}	220.000,-	228.000,-	240.000,-	240.000,-
Aksel	Mono	Mono	Mono	Mono
Dækstørrelse	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Længde / bredde / højde (cm)	506 / 200 / 227	506 / 200 / 227	554 / 200 / 227	554 / 200 / 227
Påbygningslængde (udvendig) (cm)	371	371	421	421
Indvendig længde (cm)	366	366	416	416
Indvendig bredde (cm)	190	190	190	190
Tagtype	Hævetag	Hævetag	Hævetag	Hævetag
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	195	195	195
Forteltmål (cm)	635	635	700	700
Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)*	810 (770 - 851)*	854 (811 - 897)*	933 (886 - 980)*	930 (884 - 977)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	102	53	64	77
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	1000	1000	1100	1100
Maks. støttelast (kg)	100	100	100	100
Isolering gulv/væg/tag (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Sengemål foran L x B (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 ○			188 x 73 - 60
Sengemål i bag L x B (cm)	188 x 140	188 x 140	190 x 188	188 x 140
Sengemål hævetag L x B (cm)				
Sovepladser	3	2	2	3
Køgeblus	2	2	2	2
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Varmetype	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Friskvandsforsyning (l)	30	30	30	30
Varmtvandstank (l)	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○
Stikkontakter 230 V	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Stikkontakter USB	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○

● Standardudstyr
◆ Efter ønske (uden beregning)

○ Ekstraudstyr
— Ikke muligt

▲ Obligatorisk
□ Inkl. i pakke

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s. den lovforskrævede fri vægt til bagage og eftermonteret tilbehør, som ved køretøjer, der

er udleveret af Eriba også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfigurerings findes i afsnit Juridiske oplysninger.

PRISER OG TEKNISKE DATA ERIBA TOURING



	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560
Pris kr. ^{a)}	248.000,-	254.000,-	254.000,-	256.000,-	256.000,-
Aksel	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dækstørrelse	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Længde / bredde / højde (cm)	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227
Påbygningslængde (udvendig) (cm)	471	471	471	471	471
Indvendig længde (cm)	466	466	466	466	466
Indvendig bredde (cm)	200	200	200	200	200
Tagtype	Hævetag	Hævetag	Hævetag	Hævetag	Hævetag
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	195	195	195	195
Forteltmål (cm)	730	730	730	730	730
Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)*	996 (946 - 1046)*	1003 (953 - 1053)*	1006 (956 - 1056)*	1013 (962 - 1064)*	1063 (1010 - 1116)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	206	199	196	179	129
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	1300	1300	1300	1300	1300
Maks. støttelast (kg)	100	100	100	100	100
Isolering gulv/væg/tag (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Sengemål foran L x B (cm)	198 x 98 - 94	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60	180 x 78 - 100 / 180 x 100 ○	180 x 74 / 180 x 72
Sengemål i bag L x B (cm)	198 x 140	190 x 198	190 x 198	198 x 140	198 x 140
Sengemål hævetag L x B (cm)					
Sovepladser	3	3	3	3 - 4 ○	4
Køgeblus	2	2	2	2	2
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Varmetype	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Friskvandsforsyning (l)	30	30	30	30	30
Varmtvandstank (l)	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○
Stikkontakter 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Stikkontakter USB	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	6 - 8 ○

● Standardudstyr
◆ Efter ønske (uden beregning)

○ Ekstraudstyr
— Ikke muligt

▲ Obligatorisk
□ Inkl. i pakke

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s. den lovforskrævede fri vægt til bagage og eftermonteret tilbehør, som ved køretøjer, der

er udleveret af ERIBA også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfigurerings findes i afsnit Juridiske oplysninger.

PRISER OG TEKNISKE DATA Eriba Touring



	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Pris kr. ^{a)}	295.000,-	295.000,-	295.000,-
Aksel	Mono	Mono	Mono
Dækstørrelse	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Længde / bredde / højde (cm)	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227
Påbygningslængde (udvendig) (cm)	523	523	523
Indvendig længde (cm)	511	511	511
Indvendig bredde (cm)	210	210	210
Tagtype	Sovetag O	Sovetag O	Sovetag O
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	195	195
Forteltmål (cm)	775	775	775
Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)*	1290 (1226 - 1355)*	1215 (1154 - 1276)*	1230 (1169 - 1292)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	97	62	47
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	1500	1400	1400
Maks. støttelast (kg)	100	100	100
Isolering gulv/væg/tag (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Sengemål foran L x B (cm)		205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Sengemål i bag L x B (cm)	210 - 200 x 205	205 x 155	210 - 200 x 205
Sengemål hævetag L x B (cm)	200 x 138 O	200 x 138 O	200 x 138 O
Sovepladser	2 - 4 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Køgeblus	2	2	2
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Varmetype	Gasvarme, integreret vandvarmer, 4 kW	Gasvarme, integreret vandvarmer, 4 kW	Gasvarme, integreret vandvarmer, 4 kW
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Friskvandsforsyning (l)	45	45	45
Varmtvandstank (l)	Gas vandvarmer 10 l	Gas vandvarmer 10 l	Gas vandvarmer 10 l
Stikkontakter 230 V	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Stikkontakter USB	4 - 6 O	4 - 6 O	4 - 6 O

● Standardudstyr
◆ Efter ønske (uden beregning)

○ Ekstraudstyr
— Ikke muligt

▲ Obligatorisk
□ Inkl. i pakke

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s. den lovforskrævede fri vægt til bagage og eftermonteret tilbehør, som ved køretøjer, der

er udleveret af Eriba også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfiguration findes i afsnit Juridiske oplysninger.

STANDARDUDSTYR Eriba TOURING

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Chassis												
Galvaniseret rør-rammechassis og galvaniseret akselkrop	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ekstra lang trækstang for mere kørestabilitet og rigeligt med plads til cykelholder på træktojet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14" stålfælg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Træktøjsafdækning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Galvaniserede støtteben	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-slingre-kobling med 4 slidlag og enkelthåndbetjening (undertykker slingren og krængning)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisk bremsejustering (kort bremselængde og mere kørekømt med blid opbremsning uden ryk)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Påbygning												
Sidevægge, front og bagende i plader med mini-hammerslag i farven Carrara hvid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hævetag i GFK, som er mere modstandsdygtig mod hagl, i farven Carrara hvid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Teltstof til hævetag med ventilation og integreret myggenet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baglygter i LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indgangsdør, udelte, med hylde og opbevaringsnet indvendigt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Udtrækbart indgangstrin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinduer med myggenet, mørklægningsgardiner og ventilationsindstilling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle vinduer er tonede og med dobbelte, isolerede akrylglasruder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luge på fronten med vertikal åbning og lav læsekant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isoleret gaskasse med robust og let, riflet alupladedulv og lav læsekant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integreret opbevaringsrum i fronten til 2 x 5 kg gasflasker	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabile rangeringsgreb på fronten, gennemgående rangeringsbøjle på bagenden	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indvendigt udstyr												
Skoklap i indgangsområdet	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	●
Rummeligt klædeskab med bøjlestang og linnedrum (højdejusterbar hylde)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stofkombination og interiør												
Møbeldekor Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bodel, soveafdeling & belysning												
12 V LED-belysning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-forteltlampe med bevægelsessensor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambiente belysning i overskabe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
En natlampe med USB-port på hver køjeseng	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
ERIBA multifunktionel genopladelig lampe med aktiv holder i opholdsrummet og to aktive holdere i soveområdet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle faste senge med koldskumsmadrass samt aftageligt, vaskbart betræk	●	—	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●
Faste senge med trælamelbund Ergo, opklapbar	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●
Køjeseng i forenden, nederste køjeseng kan foldes op så der gives ideel plads til stor bagage	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Sengeombygning i siddegruppe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
En redskabspose, farvekoordineret med bodelen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Siddegruppe i bag med oplukkeligt vindue i venstre side	—	●	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—
Køkken												
2-brænder kogeplade med sikkerhedspilot, elektrisk tænding, flammebeskyttelse og glasafdækning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stærkbeskyttelse i glas	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	●
Klapbar køkkenbordsudvidelse	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●
Køkkenskuffer med soft-close-funktion og bestikindsats	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
En multifunktionel beholder i køkkenet, farvekoordineret med bodelen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81 l absorberkøleskab (energikilde gas, 12V eller 230V)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
133 l absorberkøleskab (energikilde gas, 12V eller 230V)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
133 liter kompressorkøleskab inkl. fryserum med dobbelt hængsel (strømkilde 12 V eller 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Bad												
Baderumsvindue, oplukkeligt, med mat glas, mørklægningsrullegardin og myggenet	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bænktoliet med niveauindikator og kassette på hjul samt egen skylletank	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Bænktoliet med niveauvisning og kassette på hjul	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Brusebund	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Højdejusterbart spejl	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation & teknik												
Røgalarm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13-polet Jäger-stik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Omformer fra 230 V til 12 V med automatisk skifte til trækkøretøjet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642
230 V stikkontakter i køkken og bodel	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230 V stikkontakter i køkken, ved sideboard og i bodel	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230 V stikkontakter i siddegruppe, ved køkken og i bodel	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 x USB-dobbeltstik i soveområdet inkl. mobiltelefonlomme	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ERIBA Connect: Overvågning af vigtige køretøjskomponenter (vandstand, nivellering, batteriniveau) med ERIBA Connect-appen ^{1) 2)}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frostsikker vandinstallation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30 liter ferskvandstank med niveauindikator via ERIBA Connect-appen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
45 liter ferskvandstank med niveauindikator via ERIBA Connect-appen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Gasvarme 3.500 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Gasvarme med integreret 10 l vandvarmer, varmeniveauer (2000 / 4000 W)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Pakker												
Legend	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

UDSTYRSLINJER ERIBA TOURING

	Legend	Udstyrslinje Urban (Udvendig farve White/Silver)	Nugget Gold Edition	Tango Red Edition	Harbour Blue Edition
Møbeldekor Biarritz	●	—	—	—	—
Sidevægge, front og bagende i plader med mini-hammerslag i farven Carrara hvid	●	—	—	—	—
Sidevægge, front og bagende i glatte plader, farve White Silver	○	●	—	—	—
Sidevægge, front og bagende i glatte plader i farven Crystal Silver	○	○	—	—	—
Ambiente lys XL med indirekte lys over de øverste opbevaringsskabe og to ekstra ERIBA multifunktionelle batteridrevne lamper	○	●	●	●	●
2 puder med betræk	○	●	●	●	●
Krompakke med udvendige detaljer i krom og hjulkasseafdækninger samt baglygter i retrodesign	○	○	●	●	●
Alufælge (tofarvet antracit)	○	○	●	●	●
Kofanger i rustfrit stål	○	○	●	●	●
Stenslagsplade	○	○	●	●	●
Møbeldekor Tindari	—	●	●	●	●
Polster Memphis til Urban	—	◆	●	—	—
Polster Tulsa til Urban	—	◆	—	●	—
Polster Orlando til Urban	—	○	—	—	●
Sidevægge, front og bagende i glatte plader i farven White/Nugget Gold	—	—	●	—	—
Sidevægge, front og bagende i glatte plader i farven White/Tango Red	—	—	—	●	—
Sidevægge, front og bagende i glatte plader i farven Hvid/Harbour Blue	—	—	—	—	●
Vægttillæg for udstyrslinjen (kg)	0	7	16	16	16
Pakkepris kr.		11.800,-	29.100,-	29.100,-	29.100,-

● Standardudstyr

◆ Efter ønske (uden beregning)

○ Ekstraudstyr

— Ikke muligt

▲ Obligatorisk

□ Inkl. i pakke

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

PAKKER ERIBA TOURING

Pakke	Komfort pakke Touring 310	Komfort pakke
Myggenetdør (i hele dørens højde), nem at betjene med sidelæns føring	●	●
Komfort plisserullegardin	●	●
Stikkontakt-pakke (2 x 230 V stikkontakter og 1 x USB-dobbeltport)	●	●
Skraldespand integreret i indgangsdøren	●	●
Køkkenvask i rustfrit stål med afdækning med skærebræt	●	●
Tillægsspejl m/ forstørrelse med magnetisk holder	—	●
Pakkepris kr.	10.000,-	10.400,-
Pakkepris kr.	7.500,-	7.800,-
Du sparer kr.	2.500,-	2.600,-
Mervægt (kg)*	8.5	9

Pakke	Design pakke I	Design pakke II
Kofanger i rustfrit stål	●	●
Krompakke med udvendige detaljer i krom og hjulkasseafdækninger samt baglygter i retrodesign	●	●
Stenslagsplade	●	●
Alufælge (tofarvet antracit)	●	—
Hjulkapsler i rustfrit stål	—	●
Pakkepris kr.	17.400,-	13.000,-
Pakkepris kr.	11.800,-	9.400,-
Du sparer kr.	5.600,-	3.600,-
Mervægt (kg)*	9	10

Pakke	Multimediepakke 1	Multimediepakke 2
Radio entertainmentsystem: DAB, audio streaming via Wi-Fi, bluetooth, Apple AirPlay & digitale signalbehandling	●	●
Højttaler med kabler	●	●
DAB & DSP modul	●	●
FM/AM/DAB-antenne inkl. splitter og kabler inkl. indvendig TV-forkabling	●	●
22" LED-tv inkl. triple tuner, DVBT-2-modtagelse og fod	—	●
Universal-stikkontakt i forteltet (230 V, 12 V, TV) inkl. kabelforberedelse til TV indvendig	—	●
Pakkepris kr.	9.900,-	15.700,-
Mervægt (kg)*	7	12.5

- Standardudstyr ○ Ekstraudstyr ▲ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
 ◆ Efter ønske (uden beregning) — Ikke muligt □ Inkl. i pakke



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR Eriba TOURING

			Pris kr. a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Mervægt (kg)*
Chassis																
V201101050	Opvejning til 1.050 kg		3.200,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201001100	Opvejning til 1.100 kg		3.200,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101200	Opvejning til 1.200 kg		3.600,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101300	Opvejning til 1300 kg		3.600,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101400	Opvejning til 1.400 kg		3.600,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	15
V201101500	Opvejning til 1.500 kg		3.600,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	15
V201101500	Opvejning til 1.500 kg		3.600,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	0
V201101600	Opvejning til 1.600 kg		3.600,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	0
V2029512	Støttehjul med integreret støttelastvisning		800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V30630J	Stenslagsplade		1.800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V2069110	Hjulkapsler i rustfrit stål ^{3) 4)}		600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V2037510	Alufælg (tofarvet antracit) ^{5) 6)}		5.000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Reservehjul på stålfælg inkl. holder (under gulvet), låsbart ^{6) 5)}		2.600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V2035143	Reservehjul på alufælg inkl. holder (under gulvet), aflåseligt ^{5) 6)}		3.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Anti-slinger-system: Ved blid opbremsning trækker campingvognen sig selv tilbage på sporet		7.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Mover (rangeringshjælp, med elektrisk til-/frakobling til hjulet) med fjernbetjening til enkeltakslet ^{7) 8)}		18.100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31
Påbygning																
V3003020	Sidevægge, front og bagende i glatte plader, farve White Silver		9.100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3003011	Sidevægge, front og bagende i glatte plader i farven Crystal Silver		9.100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3016010	Sovetag med dobbeltseng ^{9) 10)}		31.500,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	45
V2027610	Kofanger i rustfrit stål		5.300,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V80095J	Krompakke med udvendige detaljer i krom og hjulkasseafdækninger samt baglygter i retrodesign		5.300,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V30300J	Myggenetdør (i hele dørens højde), nem at betjene med sidelæns føring		2.700,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Skraldespand integreret i indgangsdøren		700,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V3028011	Oplukkelige vinduer med mørklægningsrullegardiner og myggenet (venstre bag)		2.900,-	○	●	●	○	○	●	●	○	●	●	○	●	1
V30600111	Udvendig serviceluge, højre bag, 55 x 29 cm		2.600,-	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600112	Udvendig serviceluge, højre bag, 55 x 35 cm		2.600,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590105	Udvendig serviceluge, venstre bag, 55 x 35 cm		2.600,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600110	Udvendig serviceluge, højre bag, 80 x 29 cm ¹¹⁾		3.000,-	—	—	○	—	—	○	—	—	○	○	—	—	1.5
V30590112	Udvendig serviceluge, venstre bag, 80 x 29 cm ^{12) 11)}		3.000,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	1.5
V30600109	Udvendig serviceluge, højre bag, 80 x 35 cm		3.000,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	1.5
V30590107	Udvendig serviceluge, venstre bag, 80 x 35 cm ¹²⁾		3.000,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	1.5
V3037012	Bagklap 80 cm x 35 cm ¹³⁾		3.000,-	○	○	○	○	—	○	—	—	○	—	—	—	1.5
V3037013	Bagklap 105 cm x 39 cm		3.900,-	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	○	○	1.5
V30522107	Markise med integreret LED-lys og adapter, hvidt kabinet, 280 x 200 cm (kan udvides med indsyns-, vind- og regnbeskyttelse)		10.700,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	32
V30522120	Tagmarkise med integreret LED-lys og adapter, hvidt kabinet, 325 x 250 cm (kan udvides med indsyns-, vind- og regnbeskyttelse)		11.800,-	—	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	—	36
V30522130	Tagmarkise Thule Omnistor 6300 med integreret LED-lys og adapter, hvidt kabinet, 350 x 250 cm (kan udvides med indsyns-, vind- og regnbeskyttelse)		12.300,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	39.5



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som Eriba bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

		Pris kr. a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Mervægt (kg)*
V30220J	Cykelholder på træktøjet Thule Caravan Superb til to cykler, maks. bæreevne 50 kg ¹⁴⁾	4.400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
Stofkombination og interiør															
V100704111	Polster Hampton til Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704098	Polster Ventura til Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704118	Polster Wellington til Legend	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704114	Polster Memphis til Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704116	Polster Tulsa til Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704119	Polster Orlando til Urban	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Tæppe Samona	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Tæppe Laguna	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Bodel, soveafdeling & belysning															
V4019512	Enkeltsejle med udtrækbar lamelbund og fritstående bord ¹⁵⁾	5.000,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	●	—	—	32
V6006012	Fjederkernemadras til seng på tværs, køjesenge eller enkeltsejle ^{16) 17)}	2.600,-	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	10
V4047510	Udvidelse af siddepladsen inkl. sengebygning og ekstra hynde	1.800,-	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	3
V6030010	Komforthynde til siddegruppe i front (løs)	2.300,-	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○	1
V60260J	Ekstra hynde mellem enkeltsejle på langs	1.100,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	1
V3029512	Komfort plisserullegardin	3.900,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V60170J	ERIBA originale strækklagen, beige	1.000,-	○	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	2
V60030J	2 puder med betræk	800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V4034011	Sove-komfortsystem med integrerede tallerkenfjeder i sædepolstringen ¹³⁾	2.300,-	—	○	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	0
V5013612	Ambiente lys XL med indirekte lys over de øverste opbevaringskabe og to ekstra ERIBA multifunktionelle batteridrevne lamper	3.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Køkken															
V4047010	Køkkenvask i rustfrit stål med afdækning med skærebræt	600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V4020012	Kombineret komfur og ovn	6.300,-	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	28
Bad															
V40120J	Bruserudstyr med brusehoved og forhæng ⁹⁾	1.800,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V4051510	Tillægsspejl m/ forstørrelse med magnetisk holder	400,-	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
Installation & teknik															
V5028711	ERIBA Connect startpakke: dæstrykssensorer, temperatursensor (frit placérbar), kontaktsensor (frit placérbar) ¹⁸⁾	1.600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V50110J	Universal-stikkontakt i forteltet (230 V, 12 V, TV) ¹⁹⁾	2.300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50091J	Udvendig pumpe	2.600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Stikkontakt-pakke (2 x 230 V stikkontakter og 1 x USB-dobbeltport)	2.100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5068510	12 V blæser til luftbåren varme ²⁰⁾	2.700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	3
V5068511	230 V blæser til luftbåren varme ²⁰⁾	2.700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	3
V5074010	Elektrisk tillægsvarme til gasvarme Truma Ultraheat (tre niveauer: 500 / 1000 / 2000 W)	2.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	2
V5012012	Bodelsbatteri (95 Ah AGM) inkl. oplader med integreret booster og spændingsvisning i ERIBA Connect-appen ²¹⁾	4.600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	30
V5012014	Bodelsbatteri (80Ah LFP) inkl. oplader med integreret booster og visning af opladningsniveau i ERIBA Connect-appen ^{22) 21)}	14.200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	12
V5012014	Bodelsbatteri (80 Ah LFP) inkl. oplader med integreret booster og opladningsstatusindikator i ERIBA Connect-appen i stedet for 95 Ah AGM ^{22) 21)}	9.600,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	-18



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

		Pris kr. a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Mervægt (kg)*
V5012015	Bodelsbatteri (160Ah LFP) inkl. oplader med integreret booster og visning af opladningsniveau i ERIBA Connect-appen ^{22) 21)}	27.500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	22
V5012015	Bodelsbatteri (160 Ah LFP) inkl. oplader med integreret booster og opladningsindikator i ERIBA Connect-appen i stedet for 95 Ah AGM ^{22) 21)}	17.300,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	-8
V5071010	Elektrisk vandvarmer med 5 l volumen (300 W) ²³⁾	2.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	3
V5071011	10 l gasvandvarmer med 230 V varmetav ^{12) 23)}	7.900,-	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	8
V5028011	Truma Combi 4 E med integreret 10 l. varmtvandsbeholder (2.000/4.000 W) incl. elektrisk varmetav (900/1800 W)	4.500,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	1
V5026013	Gastryksregulator med Crash Sensor til to gasflasker (automatisk omskiftning ved tom gasflaske) ²⁴⁾	3.400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50250J	Gasfilter til automatisk omskifteranlæg til gasflasker ²⁵⁾	1.600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5020010	Gulvopvarmning (elektrisk) i bodel og midtergang	6.300,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	10
Pakker															
V1014024	Udstyrslinje Urban (Udvendig farve White/Silver)	11.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8006223	Nugget Gold Edition	29.100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8006222	Tango Red Edition	29.100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8006224	Harbour Blue Edition	29.100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8013038	Komfort pakke Touring 310	7.500,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
V8013038	Komfort pakke	7.800,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100133	Design pakke I	11.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100132	Design pakke II ^{3) 4)}	9.400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V8020030	Multimediepakke 1	9.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8020031	Multimediepakke 2	15.700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12.5

● Standardudstyr

◆ Efter ønske (uden beregning)

○ Ekstraudstyr

— Ikke muligt

□ Obligatorisk

□ Inkl. i pakke

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Vær opmærksom på henvisningen på siden 23



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

PRISER OG TEKNISKE DATA Eriba Feeling & NOVALINE



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442
Pris kr. ^{a)}	240.000,-	250.000,-	246.000,-	256.000,-
Aksel	Mono	Mono	Mono	Mono
Dækstørrelse	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Længde / bredde / højde (cm)	603 / 216 / 225	664 / 216 / 225	644 / 216 / 225	664 / 216 / 254
Påbygningslængde (udvendig) (cm)	488	548	528	548
Indvendig længde (cm)	430	490	470	490
Indvendig bredde (cm)	200	200	200	200
Tagtype	Sovetag ○	Sovetag ○	Sovetag ○	Fast tag
Ståhøjde i bodelen (cm)	198	198	198	198
Forteltmål (cm)	815	875	855	920
Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)*	1035 (983 - 1087)*	1151 (1093 - 1209)*	1103 (1048 - 1158)*	1175 (1116 - 1234)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	46	24	74	20
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	1200	1300	1300	1300
Maks. støttelast (kg)	100	100	100	100
Isolering gulv/væg/tag (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Serviceluge-/garagedørsmål B x H (cm)	Bag 100 x 40	Bag 100 x 40	Front 100 x 40	Bag 100 x 40
Sengemål foran L x B (cm)	196 x 101 - 125	197 x 105 - 109	213 x 74 / 198 x 74 / 198 - 213 x 190 ○	197 x 105 - 109
Sengemål i bag L x B (cm)	190 x 140	194 - 209 x 191	197 x 90 - 101	194 - 209 x 191
Sengemål midt L x B (cm)				
Sengemål hævetag L x B (cm)	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○	
Sovepladser	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3
Køgeblus	2	2	2	2
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	83 (10)	133 (12)	83 (10)	133 (12)
Varmetype	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Friskvandsforsyning (l)	45	45	45	45
Varmtvandstank (l)	Gas vandvarmer 10 l ○	Gas vandvarmer 10 l ○	Gas vandvarmer 10 l ○	Gas vandvarmer 10 l ○
Stikkontakter 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Stikkontakter USB	2 - 6 ○	2 - 6 ○	2 - 6 ○	2 - 4 ○

● Standardudstyr
◆ Efter ønske (uden beregning)

○ Ekstraudstyr
— Ikke muligt

▲ Obligatorisk
□ Inkl. i pakke

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s. den lovforskrævede fri vægt til bagage og eftermonteret tilbehør, som ved køretøjer, der

er udleveret af ERIBA også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfigurerings findes i afsnit Juridiske oplysninger.

PRISER OG TEKNISKE DATA Eriba Feeling & Novaline



	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Pris kr. ^{a)}	252.000,-	252.000,-	264.000,-	268.000,-	260.000,-
Aksel	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dækstørrelse	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Længde / bredde / højde (cm)	603 / 223 / 254	644 / 216 / 254	694 / 223 / 254	714 / 223 / 254	694 / 223 / 254
Påbygningslængde (udvendig) (cm)	488	528	578	598	578
Indvendig længde (cm)	430	470	520	540	520
Indvendig bredde (cm)	208	200	208	208	208
Tagtype	Fast tag	Fast tag	Fast tag	Fast tag	Fast tag
Ståhøjde i bodelen (cm)	198	198	198	198	198
Forteltmål (cm)	860	900	950	970	950
Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)*	1061 (1008 - 1114)*	1125 (1069 - 1181)*	1250 (1188 - 1313)*	1283 (1219 - 1347)*	1280 (1216 - 1344)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	40	72	132	97	92
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	1200	1300	1500	1500	1500
Maks. støttelast (kg)	100	100	100	100	100
Isolering gulv/væg/tag (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Serviceuge-/garagedørsmål B x H (cm)	Bag 100 x 40	Front 100 x 40	Bag 100 x 40	Bag 100 x 40	Bag 45 x 100 / Front 100 x 60
Sengemål foran L x B (cm)	196 x 101 - 125	213 x 74 / 198 x 74 / 198 - 213 x 190 ○	199 x 128 - 165	199 x 130 - 137	200 x 141
Sengemål i bag L x B (cm)	200 x 140	197 x 90 - 101	200 x 140	200 x 78 / 210 x 78 / 200 - 210 x 198 ○	198 x 76 / 200 x 70
Sengemål midt L x B (cm)					199 x 110 - 125
Sengemål hævetag L x B (cm)					
Sovepladser	3	3	4	4	5
Køgeblus	2	2	2	2	2
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	83 (10)	83 (10)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Varmetype	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Friskvandsforsyning (l)	45	45	45	45	45
Varmtvandstank (l)	Gas vandvarmer 10 l ○	Gas vandvarmer 10 l ○	Gas vandvarmer 10 l ○	Gas vandvarmer 10 l ○	Gas vandvarmer 10 l ○
Stikkontakter 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Stikkontakter USB	2 - 4 ○	2 - 4 ○	2 - 4 ○	2 - 4 ○	4 - 6 ○

- Standardudstyr ○ Ekstraudstyr ▲ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
 ◆ Efter ønske (uden beregning) — Ikke muligt □ Inkl. i pakke



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s. den lovforskræve fri vægt til bagage og eftermonteret tilbehør, som ved køretøjer, der

er udleveret af Eriba også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfigurerings findes i afsnit Juridiske oplysninger.

STANDARDUDSTYR Eriba Feeling & Novaline

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Chassis									
Galvaniseret system-letvægts-chassis med galvaniseret akselkrop	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14" stålfælge ²⁶⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ekstra lang trækstang for mere kørestabilitet og rigeligt med plads til cykelholder på træktøjet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagaksel med enkelthjulsophæng	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisk bremsejustering (kort bremselængde og mere kørekøkomfort med blid opbremsning uden ryk)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-slingre-kobling med 4 slidlag og enkelthåndbetjening (undertykker slingren og krængning)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservehjulsholder i gaskassen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Galvaniserede støtteben	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Påbygning									
Sidevægge i glatte plader, hvid	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Front, tag og bagende i farven Carrara hvid	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hævetag i farven Carrara hvid med 30 mm sandwich-isolering (PU)	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Teltstof til hævetag med ventilation og integreret myggenet	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Vinduer med komfortplisségardiner og ventilationsjustering	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle vinduer er tonede og med dobbelte, isolerede akrylglasruder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Komfordør i ét stykke inkl. skinner, knager og håndtagslister	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isoleret gaskasse med robust og let, riflet alupladedulv og lav læssekant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integreret opbevaringsrum foran til 2 x 11 kg gasflasker, reservehjul, spildevandstank, kørekiler og plug-in støttehåndsving	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabile rangeringsgreb på fronten, gennemgående rangeringsbøjle på bagenden	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Udvendig serviceluge, højre bag, 100 x 40 cm	●	●	—	●	●	—	●	●	—
Udvendig serviceluge, højre foran, 100 x 40 cm	—	—	●	—	—	●	—	—	—
Udvendig serviceluge, højre foran, 100 x 60 cm	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Udvendig serviceluge højre, 45 x 100 cm, inkl. foldbar lamelramme til opbevaring	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Indvendigt udstyr									
Rummeligt klædeskab med bøjlestang og linnedrum (højdejusterbar hylde)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Surringsøjne i sengens opbevaringsrum	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stofkombination og interiør									
Møbeldekor Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Polster Seattle Stone	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bodel, soveafdeling & belysning									
Ambiente belysning: Spotlights i hjørnerne af gulvet i overskabet i soveområdet og i siddeområdet (4 spotlights)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktionelt genopladeligt batterilyl med magnetisk holder, ekstra klæbepude og USB-C-forbindelse til opladning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 V LED-belysning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-forteltlampe med bevægelsessensor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle faste senge med koldskumsmadrass samt aftageligt, vaskbart betræk	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sengeombygning i siddegruppe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Faste senge med trælamelbund Ergo, opklapbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hylde i hjørnerne bagest	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Multifunktionel skinne i siddeområdet inkl. opbevaringsrum	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sidevægspaneler af stof i høj kvalitet giver en hyggelig atmosfære	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Optimalt soveklima med luftcirkulation i rummet via åbninger i hævetaget (skorstensvirkning)	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Køjeseng i bagenden, nederste køjeseng kan foldes op, ideelt til stor bagage	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Åbne hylde i det overliggende opbevaringsskab i siddeområdet	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Køkken									
2-brænder kogeplade med sikkerhedspilot, elektrisk tænding, flammebeskyttelse og glasafdækning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Komfurets betjeningsknapper kan afmonteres for rengøring	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vask i rustfrit stål	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Klapbar køkkenbordsudvidelse	●	●	●	●	—	●	●	●	●
Fast, højere køkkenbordsforlængelse inkl. stænkskærm	—	●	●	●	—	●	●	●	—
Køkkenskuffer med soft-close-funktion og bestikindsats	●	●	●	●	●	●	●	●	●
83 liter kompressorkøleskab inkl. fryserum (strømkilde 12 V eller 230 V)	●	—	●	—	●	●	—	—	—
133 liter kompressorkøleskab inkl. fryserum med dobbelt hængsel (strømkilde 12 V eller 230 V)	—	●	—	●	—	—	●	●	●
Køkkenbelysning: LED lys under de overliggende opbevaringsskabe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bad									
Baderumsvindue, oplukkeligt, matteret glas med komfortplisseé	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Overskab med hylde	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Stort spejl	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Brusebund	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bænktoliet med niveauvisning og kassette på hjul	●	●	●	●	—	●	—	●	●
Svingbart toilet med niveauindikator og kassette på hjul	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Installation & teknik									
Røgalarm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13-polet Jäger-stik	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Omformer fra 230 V til 12 V med automatisk skifte til trækkøretøjet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frostsikker vandinstallation	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45 l friskvandstank	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V-stik: badeværelse, køkken og i stue/soveområde og USB-stik (inkl. 1x USB-A, 1x USB-C) i soveområdet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vario Heat Eco inkl. digitalt kontrolpanel CP plus iNet ready (1,3 / 2,8 kW)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 V blæser til luftbåren varme ²⁰⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V blæser til luftbåren varme ²⁰⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ERIBA Connect: Overvågning af vigtige køretøjskomponenter (vandstand, nivellering, batteriniveau) med ERIBA Connect-appen ^{1) 2)}	●	●	●	●	●	●	●	●	●

PAKKER ERIBA FEELING & NOVALINE

Pakke	Elegance pakke I	Elegance pakke II
Træktøjsafdækning	●	●
Sidevægge i glatte plader, farve Crystal Silver	●	●
14" alufælge, poleret 5-stjernet sort	●	—
15" alufælge, poleret 5-stjernet sort	—	●
Pakkepris kr.	13.000,-	13.000,-
Pakkepris kr.	7.800,-	7.800,-
Du sparer kr.	5.200,-	5.200,-
Mervægt (kg)*	19.5	23.5

Pakke	Multimedie pakke I	Multimedie pakke II	Multimedie pakke III
Radio entertainmentsystem: DAB, audio streaming via Wi-Fi, bluetooth, Apple AirPlay & digitale signalbehandling	●	—	●
Højttaler med kabler	●	—	●
DAB & DSP modul	●	—	●
FM/AM/DAB-antenne inkl. splitter og kabler inkl. indvendig TV-forkabling	●	—	●
TV-forberedelse (FM/AM/DAB-antenne inkl. splitter og kabler, indvendig)	—	●	—
TV-holder	—	●	●
22" LED TV inkl. triple tuner og DVBT-2 modtagelse	—	●	●
Universal-stikkontakt i forteltet (230 V, 12 V, TV)	—	●	●
Pakkepris kr.	9.900,-	7.800,-	15.700,-
Mervægt (kg)*	7	8.5	13

Moving pakke	Pris kr.
Støttefodder (4 stk.) til campingvognsstøtteben: Forhindrer at støttebenene synker i eller skrider ud	1.300,-
Thule Caravan Superb Short cykelholder til anhængertræk til to cykler, maks. belastning 60 kg (velegnet til elcykler)	3.400,-
Myggenetdør (i hele dørens højde), nem at betjene med sidelæns føring	2.800,-
22 l spildevandstank, mobil (placeret i gaskassen)	1.000,-
Stikkontaktpakke (2 x 230 V stikkontakter i stue og køkken) og 1x dobbelt USB-stik (i stue)	1.600,-
Affaldsspand i køkkenet	700,-
Afdækning over køkkenvask med skærebræt	600,-
Pakkepris	11.400,-
Pakkepris	8.500,-
Du sparer	2.900,-
Mervægt (kg)*	26

Bo-komfort Pakke	Pris kr.
Komforthynde til siddegruppe i front	3.800,-
2 puder med betræk	800,-
Ambiente belysning XL med indirekte belysning af de overliggende opbevaringsskabe og to ekstra multifunktionelle accentlamper	3.900,-
Tillægsspejl m/ forstørrelse med magnetisk holder	400,-
Indbygget hylde i betonlook	1.300,-
Pakkepris	10.200,-
Pakkepris	7.800,-
Du sparer	2.400,-
Mervægt (kg)*	6

- Standardudstyr
- Ekstraudstyr
- ▲ Obligatorisk
- △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
- ◆ Efter ønske (uden beregning)
- Ikke muligt
- Inkl. i pakke



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR Eriba Feeling & Novaline

			Pris kr. a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Mervægt (kg)*
Chassis													
V201101300	Opvejning til 1.300 kg		3.700,-	○	—	—	—	○	—	—	—	—	0
V201101400	Opvejning til 1.400 kg		3.700,-	○	—	○	—	○	○	—	—	—	19
V201101400	Opvejning til 1.400 kg		3.700,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	20
V201101500	Opvejning til 1.500 kg		3.700,-	○	—	○	—	○	○	—	—	—	19
V201101500	Opvejning til 1.500 kg		3.700,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	20
V201101600	Opvejning til 1.600 kg ²⁶⁾		3.700,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	33
V201101600	Opvejning til 1.600 kg ²⁶⁾		3.700,-	—	—	○	—	○	○	—	—	—	34
V201101600	Opvejning til 1.600 kg ²⁶⁾		3.700,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	35
V201101700	Opvejning til 1.700 kg ²⁶⁾		4.900,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	47
V201101800	Opvejning til 1.800 kg ²⁶⁾		4.900,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	47
V2029512	Støttehjul med integreret støttelastvisning		800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V20290J	Træktøjsafdækning		1.100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
V2045011	Støttefodder (4 stk.) til campingvognsstøtteben: Forhindrer at støttebenene synker i eller skrider ud		1.300,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V20690J	14" hjulkapsler til stålfølge ³⁾		600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V2035150	14" reservehjul på stålfølge ^{6) 5)}		2.200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18
V2021057	14" alufølge, poleret 5-stjernet sort ^{5) 27)}		4.100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V2021022	15" alufølge, poleret 5-stjernet sort ^{5) 26)}		4.100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4.5
V2035151	14" Reservehjul på alufølge ^{5) 6)}		3.000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18.5
V2035122	15" Reservehjul på alufølge ^{5) 6)}		3.000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V20080J	Anti-slinger-system: Ved blid opbremsning trækker campingvognen sig selv tilbage på sporet		7.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Alko Mammut mover m/ fjernbetjening (til enkeltakslet) ⁷⁾		20.500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
V201101600	Opvejning til 1.600 kg ²⁶⁾		3.700,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	15
V201101700	Opvejning til 1.700 kg ²⁶⁾		4.900,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	29
V201101700	Opvejning til 1.700 kg ²⁶⁾		4.900,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	27
V201101800	Opvejning til 1.800 kg ²⁶⁾		4.900,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	27
V201101800	Opvejning til 1.800 kg ²⁶⁾		4.900,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	29
Påbygning													
V30260J	Bagrude, der kan åbnes, med komfortplisségardiner og ventilationsjustering		3.400,-	●	○	●	○	●	●	●	○	—	2
V3003011	Sidevægge i glatte plader, farve Crystal Silver		7.800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
V3016010	Sovetag med maxi-dobbelt seng inkl. dobbelt USB-stik og opbevaringsrum ^{28) 29) 30) 31)}		31.500,-	○	○	○	—	—	—	—	—	—	108
V30300J	Myggenetdør (i hele dørens højde), nem at betjene med sidelæns føring		2.800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30590102	Udvendig serviceluge, venstre bag, 75 x 30 cm		2.000,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	1
V30570102	Udvendig serviceluge, ventre foran, 75 x 30 cm		2.000,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	1
V30580102	Udvendig serviceluge, højre foran, 75 x 30 cm		2.000,-	—	○	—	○	○	—	○	○	—	1
V30522130	Markise med adapter, hvidt kabinet, 350 x 250 cm (kan udvides med indsyns-, vind- og regnbeskyttelse) ³⁰⁾		10.700,-	○	—	—	—	○	—	—	—	—	32
V30522150	Markise med adapter, hvidt kabinet, 400 x 250 cm (kan udvides med indsyns-, vind- og regnbeskyttelse) ³⁰⁾		11.800,-	—	○	○	○	—	—	—	—	—	37
V30220J	Thule Caravan Superb Short cykelholder til anhængertræk til to cykler, maks. belastning 60 kg (velegnet til elcykler)		3.400,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
V3012017	Panorama-tagluge 80 x 50 cm, med dobbeltglas og LED-belysning (i bodelen) ³²⁾		6.300,-	○	○	○	●	●	●	●	●	●	14
V30570112	Udvendig serviceluge, venstre foran, 100 x 60 cm		2.600,-	—	—	—	—	—	—	—	—	○	1
V30590103	Udvendig serviceluge, venstre i kørselsretningen, 100 x 40 cm		2.000,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	1
V30520J	Markise med adapter, hvidt kabinet, 450 x 250 cm (kan udvides med indsyns-, vind- og regnbeskyttelse)		11.500,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	34
V30520J	Elektrisk tagmarkise med dæmpbar LED lys (hvidt kabinet), 600 x 300 cm.		11.800,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	38



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som Eriba bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

													Mervægt (kg)*
			Pris kr. a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	
V30520J	Elektrisk tagmarkise med dæmpbar LED lys (sølv kabinet), 450 x 300 cm.	12.300,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
V30330J	GFK-tag, som er mere modstandsdygtig over for hagl ³⁷⁾	3.900,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5
V30330J	GFK-tag, som er mere modstandsdygtig over for hagl ³⁷⁾	3.900,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5
V30330J	GFK-tag, som er mere modstandsdygtig over for hagl ³⁷⁾	3.900,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
V30330J	GFK-tag, som er mere modstandsdygtig over for hagl ³⁷⁾	3.900,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5
V30330J	GFK-tag, som er mere modstandsdygtig over for hagl ³⁷⁾	3.900,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5
Stofkombination og interiør													
V100704169	Stofkombination Asmara Cinnamon		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704159	Polster Lulea Leaf	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704157	Polster Leano	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104011	Tæppe Laguna ³³⁾	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104009	Tæppe Samona ³³⁾	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Bodel, soveafdeling & belysning													
V60095201	Komforthynde til siddegruppe i front	3.800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V40341J	Rulbar lamelbund mellem enkeltsenge (inkl. ekstra hynde)	3.200,-	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	12
V60260J	Ekstra hynde mellem enkeltsenge på langs	1.200,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	1
V60170J	ERIBA originale stræklagen, beige	1.000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V60030J	2 puder med betræk	800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5013612	Ambiente belysning XL med indirekte belysning af de overliggende opbevaringsskabe og to ekstra multifunktionelle accentlamper	3.900,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Køkken													
V30010J	Affaldsspand i køkkenet	700,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V4047010	Afdækning over køkkenvask med skærebræt	600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1.5
V4028014	Hybridkogeplade (to gasbrændere, en induktionskogeplade)	6.000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5
Bad													
V40210J	Indbygget hylde i betonlook	1.300,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V40120J	Bruserudstyr med brusehoved og forhæng ²⁹⁾	2.400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V4051510	Tillægsspejl m/ forstørrelse med magnetisk holder	400,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
Installation & teknik													
V5028010	Truma Combi-4 gasvarmer med integreret 10-liters varmtvandsbeholder, varmetrin (2000/4000 watt) og digitalt kontrolpanel CP plus iNet ready	2.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V5028011	Truma Combi-4 E gasvarmer med integreret 10-liters varmtvandsbeholder, varmetrin (2000/4000 watt) og elektrisk varmelegeme og CP plus iNet ready digitalt kontrolpanel	7.200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V50110J	Universal-stikkontakt i forteltet (230 V, 12 V, TV) ¹⁹⁾	2.300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50090J	Cityvandstilslutning	2.600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50230J	Udvendigt gasstik med lukkehane	1.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5026013	Gastryksregulator med Crash Sensor til to gasflasker (automatisk omskiftning ved tom gasflaske) ²⁴⁾	3.400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50250J	Gasfilter til automatisk omskifteranlæg til gasflasker ³⁴⁾	1.600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Stikkontaktpakke (2 x 230 V stikkontakter i stue og køkken) og 1x dobbelt USB-stik (i stue)	1.600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5012012	Bodelsbatteri (95 Ah AGM) inkl. oplader med integreret booster og spændingsvisning i ERIBA Connect-appen ²¹⁾	4.600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29
V5012014	Bodelsbatteri (80Ah LFP) inkl. oplader med integreret booster og visning af opladningsniveau i ERIBA Connect-appen ²¹⁾	14.200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
V5012015	Bodelsbatteri (160Ah LFP) inkl. oplader med integreret booster og visning af opladningsniveau i ERIBA Connect-appen ²¹⁾	27.500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V5020010	Gulvopvarmning (elektrisk) i bodel og midtergang ³³⁾	5.700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V5002510	22 l spildevandstank, mobil (placeret i gaskassen)	1.000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5033011	Klimaanlæg på taget Dometic FreshJet FJX4 2200 inkl. fjernbetjening (2.200 W køleevne) ³⁸⁾	18.100,-	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	33
V5028711	ERIBA Connect startpakke: dæktryksensorer, temperatursensor (frit placérbar), kontaktsensor (frit placérbar) ¹⁸⁾	1.600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

		Pris kr. a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Mervægt (kg)*
V5047010	Forberedelse af solpaneler (tilslutningskabel fra batteri til tagskab) ³⁹⁾	700,-	—	—	—	○	○	○	○	○	○	0.5
V5047029	Solcelleanlæg 2 x 95 W med MPPT-regulator og display ⁸⁾	13.400,-	—	—	—	○	○	○	○	○	○	8
Multimedie												
V5073115	TV-forberedelse (FM/AM/DAB-antenne inkl. splitter og kabler, indvendig)	2.200,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V5054698	TV-holder ³⁵⁾	1.800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V5071511A	5G WLAN-router, med ekstern antenne, til eget netværk med lang rækkevidde (kræver SIM-kort, ikke inkluderet i prisen)	15.400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
Pakker												
V8020013	Elegance pakke I	7.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19.5
V8020013	Elegance pakke II	7.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23.5
V8020013	Multimedie pakke I ³⁶⁾	9.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8020014	Multimedie pakke II ³⁶⁾	7.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.5
V8020032	Multimedie pakke III ³⁶⁾	15.700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13
V8019511	Moving pakke	8.500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26
V8039025	Bo-komfort Pakke	7.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6

● Standardudstyr

◆ Efter ønske (uden beregning)

○ Ekstraudstyr

— Ikke muligt

□ Obligatorisk

□ Inkl. i pakke

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Vær opmærksom på henvisningen på siden 23



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

ORIGINALT ERIBA-TILBEHØR TIL DIN CAMPING-VOGN

Produktporteføljen af originalt ERIBA-tilbehør tilbyder dig forskellige løsninger med merværdi i fremragende pasform og harmonisk design – naturligvis i den velkendte ERIBA-kvalitet. Uanset om du ønsker at udvide din stue eller gerne vil beskytte dig mod koldt vejr i din campingvogn. Hos os finder du altid den rigtige artikel til ubesværede stunder på farten.



Rejs småt – bo stort: Det er intet problem med Isabella-forteltet til alle Touring-serier

Stuen i din Touring kan nemt udvides med teltet, og dermed kan udendørsområdet også udnyttes til camping. Uanset hvordan vejret er.



ERIBA køkkenudtræk

Med det praktiske køkkenudtræk kan du rydde op i din campingvogn på ingen tid. Udtrækket kan samles på få trin. Den robuste udtrækskurv tilbyder nok opbevaringsplads til alt, hvad du har brug for, når du rejser.



ERIBA-caravan cover

Caravan coveret, der er specialudviklet til ERIBA Touring, er let, åndbart og slidstærkt. Det sidder perfekt og er monteret på få minutter. Det tredelte sæt består af en højre og venstre sidevæg samt et tagstykke.



ERIBA-isoleringer

Uanset om det gælder til hæve- eller sovetaget, giver isoleringerne fra originalt ERIBA-tilbehør effektiv beskyttelse mod kulde. De monteres inde fra foran tagets teltstof. Således kan taget også hæves i koldt vejr uden problemer.



ERIBA-hyggetæpper og håndklæder

ERIBA Colour-kollektionen har en fremragende kvalitet og er perfekt tilpasset til interiøret. Tæpperne og håndklæderne fås i farverne NUGGET GOLD, HABOUR BLUE, SIMPLY TAUBE og TANGO RED.



ERIBA-toilettaske

ERIBA-toilettasken må ikke mangle på ferien. Udseendemæssigt er den holdt i ERIBA Tourings originale design i farverne SIMPLY TAUBE, HARBOUR BLUE og NUGGET GOLD, så du lægger med det samme mærke til den. Derudover sørger den for små praktiske løsninger til dig, så du kan opbevare dine hygiejneartikler.

Derudover tilbyder originalt ERIBA-tilbehør dig skræddersyede løsninger til din sovekomfort, maskiser og cykelholdere og meget mere. Tag et kig på hele produktporteføljen af originalt ERIBA-tilbehør.



Originalt tilbehør kan ikke leveres fra fabrikken, men kan bestilles og eftermonteres via din ERIBA-handelspartner. Artiklerne monteres efterfølgende på køretøjet efter levering fra fabrikken og ikke under producentens ansvar. Originale ERIBA-dele og tilbehør, der monteres efterfølgende på køretøjet, påvirker lasteevnerne samt akseltrykkene.

Vær opmærksom på, at det største teknisk tilladte akseltryk heller ikke må overskrides, efter der er monteret originale ERIBA-dele og tilbehør. Yderligere oplysninger og forklaringer om emnet vægt findes i vores henvisninger om vægt.

HENVISNINGER

Enhver ændring i fabriksopbygningen kan føre til forringede kørsels- og trafiksikkerhedsforhold.

Vær opmærksom på, at standardvarianten kan bortfalde ved bestilling af ekstraudstyr. Enkelte ekstraudstyr, som er inkluderet i en pakke, kan også bestilles separat. Denne prisliste indeholder ikke den komplette list over muligt ekstraudstyr. Spørg din forhandler om øvrige muligheder.

Hymer GmbH & Co. KG anbefaler originale tilbehørs- og reservedele, som er specielt udviklet til vognene og er frigivet af Hymer. Din HYNMER/ERIBA-forhandler fører disse produkter, har viden om de tekniske enkeltheder og er i stand til at udføre det nødvendige arbejde fagligt korrekt. Anvendelse af ikke godkendt, uoriginale tilbehørs- og reservedele kan medføre skader og forringede trafiksikkerhedsforhold. Godkendelse fra anden side berettiger ikke til anvendelse og godkendelse af produktet.

Hymer GmbH & Co. KG hæfter ikke for skader, der er opstået som følge af anvendelse af ikke godkendte dele.

Vægtangivelser er cirka angivelser. De i brochuren angivne nyttelaster forringes ved montering af ekstraudstyr.

Angivelserne om leveringsomfang, udseende, ydelser, mål, vægt og lasteevne svarer til det på tryktidspunktet kendte. Alle mål- og vægtangivelser indeholder en tolerance på +/- 5%.

Angivelserne om køretøjernes leveringsomfang, mål og vægt indeholder en fabrikstolerance på +/- 5%. Angivelserne svarer til det på tryktidspunktet kendte og de tyske indregistreringsbetingelser, og kan blive ændret indtil køb og levering af

køretøjet. Din HYMER-forhandler informerer dig gerne om eventuelle ændringer og det standardmæssige leveringsomfang. De angivne priser på ekstraudstyr gælder kun ved fabriksmontering i produktionen. I mange tilfælde er eftermontering ikke mulig og i de resterende tilfælde vil montering medføre betydelige ekstraomkostninger. Prislisten indeholder udstyret på trykningstidspunktet. Trods korrekturlæsning af indholdet kan trykfejl ikke udelukkes. Vi forbeholder os ret til at udføre udstyrsændringer og

produktforbedringer. Planløsningerne er delvist afbilledet med ekstraudstyr, og disse indgår ikke i standardudstyret. Friskvandsforsyningen overholder EU-bekendtgørelsen Teknik 07/2011 (direktiv 2002/72/EG).

Få venligst information om det aktuelle produkt- og udstyrsniveau hos en af vores autoriserede HYMER/ERIBA-forhandlere.

Alle priser er vejledende udsalgspriser i dkr. inkl. 25% moms. Vognpriserne er angivet eksklusive leveringsomkostninger.

Der tages forbehold for ændringer i pris, konstruktion og udstyr.

Denne prisliste erstatter alle forudgående.

Afhentning af din campingvogn på fabrikken er desværre ikke mulig.

Tekniske data

*) Data var ikke fastlagt på tryktidspunktet.

FODNOTER

- 1) Batteriladningsindikatoren er kun tilgængelige i forbindelse med autarkpakke eller lithiumbatterier.
- 2) Valgfrie udvidelsesmuligheder via ERIBA Connect Starterpakke
- 3) Kun muligt sammen med stålfælge
- 4) Hjulkaaplens krombelægning er ikke korrosionsbestandig og derfor ikke egnet til vinterbrug.
- 5) Dækstørrelsen er afhængigt af chassis.
- 6) Ekstraudstyret Reservehjul skal altid være magen til vognens hjul. Det betyder at bestiller man alufælge, så må reservehjulet også være på alufælge og ligeledes bestiller man stålfælge, vil reservehjulet også være på stålfælge
- 7) Ved bestilling af mover skal der bestilles et bodelsbatteri.
- 8) Kun sammen med bodelsbatteri (Enten AGM eller lithium)
- 9) Ved bestilling af flyttemand er bestilling af den selvforsynende elpakke en forudsætning.
- 10) Hvis man bestiller et sovetag, stiger køretøjets samlede højde til 240 cm.
- 11) Kun muligt sammen med siddegruppe i bag eller ekstraudstyret lameludtræk mellem enkeltsenge og fritstående bord.
- 12) Ved Touring 430, 542 samt 560 er serviceluge i venstre side ikke muligt sammen med gasvandvarmer.
- 13) Med layout 540 kun muligt med siddegruppe bagi.
- 14) Vær opmærksom på, at Touring-cykelholderen har en mindre afstand mellem monterings Skinnerne, hvilket betyder, at der kun kan transporteres én cykel med store/brede cykler.
- 15) Med aftageligt natbord og aftageligt fritstående bord samt tillægshynder til sengeombygning i rundsiddegruppen. Udtrækbar lamelbund/ryglæn med velcro for at udvide liggefladen.
- 16) Ekstraudstyr fjederkernemadræs er kun muligt til tværstillet seng eller sammen med ekstraudstyr Enkelsenge med udtrækbar lamelbund og fritstående bord
- 17) Madras med betræk i samme dekor som stoffet i bodelen.
- 18) Kan forbindes via Bluetooth med køretøjsappen
- 19) Forberedelse til TV-kabling er inkluderet når der bestilles universalstik i forteltet, dog uden endestykker. (Ingen TV-stik indvendigt i vognen)
- 20) Ved bestilling af et karosseribatteri udskiftes 230 V varmluftblæseren med en 12 V varmluftblæser.
- 21) Ikke i forbindelse med et andet bodelsbatteri
- 22) Ikke i forbindelse med AGM batteri
- 23) Ekstraudstyr elektrisk vandvarmer (5 l) og 10 l gasvandvarmer udelukker hinanden. Der kan kun bestilles ét af disse udstyr.
- 24) For at forlænge levetiden for gastryksregulatoren med kollisionssensor anbefales det at bruge et gasfilter til beskyttelse mod forurening og smøring.
- 25) Kun i forbindelse med gasregulator med crashsensor
- 26) Ved en opvejning til 1.600 kg er 15" fælge obligatoriske.
- 27) Kun muligt ved opvejning til 1.500 kg
- 28) Hvis man bestiller et sovetag, stiger køretøjets samlede højde til 246 cm.
- 29) Ekstraudstyret sovetag og bruseudstyr udelukker hinanden. Der kan kun bestilles én af disse varer.
- 30) Ekstraudstyr sovetag og markise udelukker hinanden. Der kan kun bestilles ét af disse ekstraudstyr.
- 31) Not possible in conjunction with the panoramic roof vent.
- 32) Ikke muligt sammen med sovetag
- 33) Tæppe og elektrisk gulvtemperering kan ikke bestilles samtidigt.
- 34) Kun sammen med Duo-Control
- 35) Kun muligt sammen med TV-forberedelse eller en multimediepakke
- 36) Hvis multimediepakken er valgt, er stikkontaktpakken eller flyttepakken påkrævet.
- 37) GFK-tag er ikke muligt sammen med markise.
- 38) Ved bestilling af tagmonteret klimaanlæg øges køretøjets totalhøjde med 15 cm.
- 39) Solpanelernes funktionalitet som eftermonteringsløsning er kun garanteret med et ekstra batteri.

JURIDISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE VÆGTRELATEREDE OPLYSNINGER

Vægtangivelser og -kontroller for campingvogne er i EU harmoniseret i EU-gennemførselsforordning nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-forordning nr. 1230/2012). De væsentlige begreber og lovforskrifter fra denne forordning har vi samlet og forklaret nedenstående. Desuden hjælper vores forhandler og ERIBA-konfiguratoren på vores websider dig ved konfigurering af dit køretøj.

1. Teknisk tilladt samlet vægt

Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt (også kaldt: teknisk tilladt maks. vægt i læsset tilstand) (f.eks. 2.000 kg) er en vægtdefinition, der er fastlagt af fabrikanten, og som køretøjet ikke må overskride. Oplysninger vedrørende den teknisk tilladte samlede vægt findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den teknisk tilladte samlede vægt, er dette en overtrædelse, der kan straffes med en bøde.

2. Vægt i køreklar tilstand

Forenklet sagt er der ved vægt i køreklar tilstand tale om grundkøretøjet med standardudstyr. Her er der hovedsageligt indeholdt de følgende positioner:

- > køretøjets tomvægt samt evt. påfyldte driftsstoffer;
- > standardudstyret, d.v.s alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i den leveringsomfang, der er monteret på fabrikken;
- > vandtanken, 100 % fyldt eller kørefyldning iht. fabrikantens oplysninger, og en 100 % fyldt gasflaske.

Oplysninger vedrørende vægt i køreklar tilstand for hver model findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt at bemærke at der ved den værdi for vægten i køreklar tilstand er tale om en standardværdi, der er defineret under typegodkendelsesproceduren og kontrolleret af myndighederne. Det er juridisk tilladt og muligt, at vægten af det udleverede køretøj i køreklar tilstand afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenter. Den lovlige tolerance er $\pm 5\%$. Dermed tager EU-lovgiveren hensyn til den kendsgerning, at der pga. vægtsvingninger ved leverandørustyret samt pga. processer og vejrpåvirkninger kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar tilstand. Disse vægtafgørelser kan tydeliggøres ved en eksempelregning: Eksempelregning:

- > Vægt i køreklar tilstand iht. salgsdokumenter: 1.600 kg.
- > Lovlig tolerance på $\pm 5\%$: 80 kg
- > Lovligt vægtområde i køreklar tilstand: 1.520 kg til 1.680 kg

Det konkrete område for lovlige vægtafvigelser for hver model findes i de tekniske data.

ERIBA arbejder altid hårdt på at reducere vægtsvingninger til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser i den øverste og nederste ende af spektret er derfor meget sjældent; de kan dog ikke helt udelukkes til trods for alle anstrengelser. ERIBA kontrollerer derfor køretøjets reale vægt samt overholdelse af den tilladte tolerance ved at veje køretøjet ved båndenden.

3. Specialudstyr og real vægt

Specialudstyret omfatter iht. lovens definition alle valgfrie udstyrsdele, der ikke er del af standardudstyr, og som monteres på køretøjet på fabrikantens risiko (dvs. på fabrikken) og kan bestilles af kunden (f.eks. markise, glatplade, varme, bageovn, etc.). Oplysninger vedrørende specialudstyrets vægt (enkeltudstyr og pakker) findes i vores salgsdokumenter. Specialudstyr i denne forstand omfatter ikke andet tilbehør, der efter køretøjets udlevering fra fabrikken eftermonteres af forhandleren eller dig personligt.

Køretøjets vægt i køreklar tilstand (se ovenfor nr. 2) og vægten af det specialudstyr, der på fabrikken er monteret på et konkret køretøj betegnes sammen som den reale vægt. Du finder de pågældende angivelser for dit køretøj efter overdragelsen under Punkt 13.2 i overensstemmelsescertifikatet (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk venligst, at det også ved denne angivelse drejer sig om en standardiseret værdi. Da der for vægten i køreklar tilstand – som element af den faktiske vægt – gælder en lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$ (se nr. 2), kan den faktiske vægt også tilsvarende afvige i forhold til den angivne nominelle værdi.

4. Nyttelast og min nyttelast

Også montering af specialudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget specialudstyr, at der stadig er tilstrækkelig fri vægt til rådighed for bagage og andet tilbehør (såkaldt nyttelast), uden at den tekniske tilladte samlede vægt overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at fratrække vægten i køreklar tilstand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se ovenfor nr. 2) og specialudstyrets vægt fra den tekniske tilladte samlede vægt (se ovenfor nr. 1). EU-reguleringer går for campingvogne ud fra en fast min. nyttelast, der mindst skal være tilbage for bagage og andet, ikke fabriksmonteret tilbehør. Denne min. nyttelastberegnes på følgende måde:

Min. nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Her gælder: "n" = maks. antal sovepladser og "L" = køretøjsenhedens samlede længde (uden trækbum).

Det maks. antal sovepladser svarer til den faktisk konfigurerede sovepladser for det individuelle køretøj.

Ved en campingvogn med 6 angivne sovepladser og 7 m samlet køretøjslængde beregnes den min. nyttelast på følgende måde: $10 \text{ kg} \cdot (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

For at den min. nyttelast opretholdes, findes der for hver køretøjs model en kombination af specialudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en min. nyttelast 130 kg vil specialudstyrets samlede vægt ved et køretøj med 6 angivne sovepladser og en vægt i køreklar tilstand på 1.750 kg f. eks. være 120 kg:

- 2.000 kg teknisk tilladt samlet vægt
- 1.750 kg vægt i køreklar tilstand
- 130 kg min nyttelast
- = 120 kg maks. tilladt vægt til specialudstyr

Det er vigtigt at huske at denne beregning lægger den standardværdi for vægten i køreklar tilstand til grund, der er fastlagt i typegodkendelsesproceduren, uden hensyntagen til tilladte vægtafvigelse ved vægt i køreklar tilstand (se ovenfor nr. 2). Er den maksimalt tilladte værdi for specialudstyr på 120 kg, kan det ved en vægtafvigelse opad ske, at den min. nyttelast på 130 kg kalkulatorisk ligger under standardværdien for vægten i køreklar tilstand, men at der i det konkrete tilfælde ikke er den tilsvarende mulighed for ekstra last.

Også hertil findes en eksempelregning for et køretøj med 6 sovepladser, hvor den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand ligger 2 % over den nominelle værdi:

- 2.000 kg teknisk tilladt samlet vægt
- 1.785 kg faktisk vejede vægt i køreklar tilstand (i eksemplet 2 % højere end den angivne værdi på 1.750 kg)
- 120 kg specialudstyr maks. tilladt værdi)
- = 95 kg faktisk ekstralastmulighed (< min. nyttelast på 130 kg)

For at undgå en sådan situation, sænker ERIBA det tilladte maks. vægt på den samlede specialudstyr der i alt kan bestilles. Begrænsning af specialudstyret skal garantere, at den min. nyttelast, d.v.s. den ved lov foreskrevne frie vægt til bagage og efter følgende monteret tilbehør ved de køretøjer der er udleveret af ERIBA, også faktisk stå til rådighed for ekstralast.

Da den konkrete køretøjs vægt først kan findes ved vejning ved båndende, kan i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af specialudstyret opstå en situation, hvor den min. nyttelast ved båndenden ikke længere er garanteret. For at garantere min. nyttelasten også i disse tilfælde, vil ERIBA inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig kontrollere, om f.eks. køretøjet forstærkes eller specialudstyret fjernes.

5. Virkninger af tolerancer af vægten i køreklar tilstand på den resterende ekstralastmulighed

Også uafhængig af den min. nyttelast bør du bemærke, at de uundgåelige produktionsbetingede vægtsvingninger i køreklar tilstand - både opad og nedad - påvirker den resterende ekstralastmulighed spejlvendt: Hvis du f. eks. bestiller vores eksempelkøretøj med en samlet vægt på 90 kg, er der på grundlag af standardværdien for vægten i køreklar tilstand en kalkulatorisk nyttelast på 160 kg. Den ekstralastmulighed, der faktisk står til rådighed, kan pga. tolerancen afvige fra denne værdi, og ligge højere eller lavere.

Er dit køretøjs vægt i køreklar tilstand f.eks. tilladt 2 % højere end angivet i salgsdokumenter, reduceres ekstralastmuligheden fra 160 til 125 kg:

- 2.000 kg teknisk tilladt samlet vægt
- 1.785 kg faktisk målt vægt i køreklar tilstand (i eksemplet 2 % højere end værdien på 1.750 kg)
- 90 kg bestilt specialudstyr for det konkret køretøj
- = 125 kg faktisk ekstralastmulighed

For at sikre, at den beregnede nyttelast faktisk er givet, bør du ved konfigurerings af dit køretøj derfor indberegne de mulige og tilladte tolerancer ved vægten i køreklar tilstand.

Vi anbefaler at veje den læssede campingvogn på en vægt inden hver rejse for at kontrollere at den teknisk tilladte samlede vægt overholdes. Desuden anbefaler vi at kontrollere den faktiske støttelast for det læssede køretøj. Denne må ikke være højere end trækkøretøjets maks støttelast. Desuden skal den teknisk tilladte samlede vægt af køretøjets kombination i læsset tilstand overholdes, d.v.s den maks. vægt af kombinationen af dit køretøj og din campingvogn.

Henvisninger

Denne brochure beskriver serien på trykningstidspunktet. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Vi forbeholder os ret til udstyrsændringer eller produktforandringer i løbet af modelåret. Forhør dig venligst om det aktuelle produkt- og standardudstyr hos en af vores autoriserede ERIBA forhandlere, inden du underskriver kontrakten.

Køretøjerne er delvist illustreret med ekstra udstyr, som findes på den respektive prisliste og fås mod ekstra betaling. De viste dekorationer på billederne indgår ikke i leverancen fra ERIBA. Oplysninger om leveringsomfang, udseende, ydelser, mål og vægte gælder på det tidspunkt, da brochuren blev trykt, og afvigelser (+/- 5 %) kan forekomme.

Oplysningerne lever op til de europæiske homologationsbestemmelser; indtil køretøjet købes eller leveres, kan disse ændre sig. Din ERIBA forhandler informerer dig gerne om disse ændringer.

Copyright © 2025 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com



Følg os på Facebook og Instagram!